



Köket

Nordiskt Vattenskadesseminarium 2024

Välkomna!

- Sammanfattning projekt Köket
- Boverkets nya byggregler
- Branschregler Säker Vatteninstallation
- Branschrekommendation




Projekt Köket

- Bred representation av hela samhällsbyggnadssektorn
 - Installatörer
 - Projektörer
 - Sakkunniga
 - Försäkringbolag
 - Byggföretag
 - Tillverkare
 - Myndigheter
 - Organisationer
- Syfte och mål:
 - Att sammanställa orsaker till vattenskador i kök
 - Att förebygga vattenskador i och runt kök
 - Minska miljöpåverkan



Projekt Köket

- Förstudie
 - Inhämtning av erfarenheter
 - Sammanställning av riktad statistik
 - Workshop
- Hur ska kök byggas fackmässigt?
 - Samverkan med remiss nya BBR
 - Arbetsgrupper
 - Formulera fackmässighet
 - Checklista
 - Branschrekommendation för Kök



Boverkets nya byggregler

- Kap 1
 - Projektering och utförande

Projektering och utförande

8 § Byggnader ska projekteras

1. på ett fackmässigt sätt,
2. så att arbetet kan utföras på ett sådant sätt att kraven i denna författning uppfylls, och
3. så att förutsatt underhåll kan ske.

Första stycket gäller inte om det är obehövligt.

Vid ändring av byggnad får erfarenheter från den befintliga byggnaden användas.

9 § Projekteringen ska dokumenteras.

Dokumentationen ska innehålla uppgifter om

1. byggnadens avsedda användning,
2. de dimensionerande förutsättningarna med betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven på skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall, och
3. bedömda hälsorisker samt vid behov hur de ska hanteras för att inte bli oacceptabla.

Första och andra styckena gäller inte om det är obehövligt.

Luftkvalitets-, fuktsäkerhets- och vattensäkerhetsdokumentation

18 § Luftkvalitets- fuktsäkerhets- och vattensäkerhetsdokumentation ska upprättas.

Dokumentationen ska minst omfatta uppgifter om

1. byggnadens avsedda användning,
2. de dimensionerande förutsättningarna med betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven på luftkvalitet, fuktsäkerhet och vattensäkerhet i denna författning, och
3. tekniska lösningar och skyddsfunktioner för att undvika oacceptabla hälsorisker.

Kraven i första och andra styckena gäller om åtgärden kräver lov eller anmälan och det inte är obehövligt.

Drift- och underhållsinstruktioner

19 § Drift- och underhållsinstruktioner ska upprättas så att byggnaden i drift kan uppfylla kraven i denna författning.

Kravet i första stycket gäller om åtgärden kräver lov eller anmälan och det inte är obehövligt.

Boverkets nya byggregler

- Vattensäkerhetsdokumentation
 - Byggnadens avsedda användning
 - Dimensioneringsförutsättningar/dimensioneringsdata
 - Installationernas beständighet
 - Val av material och produkter
 - Riskfaktorer
 - Hälsa
 - Vattenskador
- Fackmässighet
 - Förutsatt underhåll



Boverkets nya byggregler

- Kap 7
 - Fuktsäkerhet

7 § Ytor inomhus, som kan förväntas utsättas för vatten i vätskefas, ska ha ett vattentätt skikt om det inte är obehövt. Skiktet ska hindra fukt från att ta sig in i byggnadsdelar i oacceptabel mängd. Utformningen ska särskilt ta hänsyn till

1. täthet mot vatten i vätskefas,
2. täthet i skarvar, anslutningar, infästningar och genomföringar, och
3. ånggenomgångsmotstånd.

I golvytor, som ofta kommer att utsättas för vatten i vätskefas, får genomföringar göras endast för golvavlopp.

8 § Vattentäta skikt ska vara åldersbeständiga. Utformningen ska särskilt ta hänsyn till

1. rörelser i material och mellan material,
2. beständighet mot kemisk och biologisk nedbrytning, och
3. vibrationer.

Boverkets nya byggregler

- Kap 8
 - Vatten- och avloppsinstallationer
 - Läckage enkelt upptäckas och åtgärdas

2 § Om byggnadsdelar riskerar att utsättas för vattenläckage från vatteninstallationer, ska det finnas funktioner som begränsar läckaget eller dess skadeverkningar.

Fogar på vattenledningar ska placeras så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas och åtgärdas.


Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1

- Våtrum/vattentätt golv
 - Badrum
 - Wc-rum
 - Tvättstuga
- Torra rum/utan vattentätt golv
 - Kök
 - Pentry
 - Konferens
 - Vardagsrum
 - Hall
 - Sov
 - Etc.







Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1

- Säker Vatteninstallation 2026:1
- Våta eller torra rum
 - Vattenansluten utrustning
 - Blandare
 - Diskmaskin
 - Kylskåp
 - Kaffemaskin
 - Tvättmaskin



Branschregler

- Säker Vatteninstallation 2026:1
 - Våta eller torra rum
 - Vattenansluten utrustning
- Krav på passivt skydd
 - Tråg
- Krav på aktivt skydd
 - Vattenfelsbrytare
 - Alt.
 - Läckagebrytare



Branschrekommendation Kök

- Skydd mot vattenskador i kök
 - Riktat sig till alla yrkesgrupper
 - Även brukaren
 - Dimensioneringsanvisningar
 - Riskfaktorer
 - Materialval
 - Drift och skötsel
- En branschrekommendation är ett tydligt ställningstagande

