Byggkeramikrådet Delreparationer

Magnus Lundgren



1.4 Delreparationer

Delreparationer kan utföras med utgångspunkt från BBV. Vid delreparationer efter avslutad entreprenad ska följande uppfyllas:

- Godkännande från tätskiktsleverantören i det specifika fallet.
- Anvisning från tätskiktsleverantören gällande delreparationen.
- Arbetet ska dokumenteras löpande med text och bilder.
- Entreprenören får ansvar för arbetet enligt konsumenttjänstlag eller avtal.

Dokumentationen och anvisningen från tätskiktsleverantören ska överlämnas till beställaren vid avslutat arbete.

BBV kan i sin helhet ej tillämpas vid arbeten på delar av ytor, vid reparationer, åtgärdande av felutförande, skador och liknande. Därför får Kvalitetsdokument inte utfärdas enbart för delreparationsarbeten som utförs efter entreprenadens slut. Dokumentationen görs med fördel med hjälp av delreparationsdokumentet. Delreparationer ska utföras av behörig plattsättare anställd i ett behörigt företag.

bygg keramik rådet



Delreparation fel Höjd på brunnen!





bygg keramik rådet

Delreparation





bygg keramik rådet



Kan man alltid Delreparera?

bygg keramik rådet









NEJ! Är det felbyggt från början så går det oftast inte att delreparera

Finns förutsättningarna

Identifierat orsaken?

Fått anvisningar från tätskiktsleverantören.

bygg keramik rådet

Identifiera felet?

Bakfall



bygg keramik rådet

Område

Såga upp keramiken I mindre bitar.



bygg keramik rådet

Ta bort keramiken

Avlängsa plattorna.



bygg keramik rådet

Gör rent

Dammsug


Torka

Dokumentera



bygg keramik rådet

Laga skadan/ orsaken



bygg keramik rådet

Kontrollera

Dokumentera



bygg keramik rådet

Laga Tätskikt

Följ leverantörens anvisning

Dokumentera med foto/bild



bygg keramik rådet

Efterkontroll

Dokumentera foto/bild



bygg keramik rådet

Delreparationsdokument

Datum

Gäller projekt	Beställare
Försäkringsbolag	Utförande datum

Entreprenör	Kontaktuppgift	Organisationsnummer

☑ Delreparation är godkänd av leverantör

Tätskiktssystem

Kontaktperson hos tätskiktsleverantör

☑ Åtgärd är beskriven för det specifika fallet

Omfattning av åtgärd

Våtzon(er) där åtgärden är utförd

☐ Vägg (Våtzon 1) ☐ Vägg (Våtzon 2) ☐ Golv

Beskriv i text eller med illustration åtgärdens placering i rummet:

Checklista

- ☐ Existerande tätskikt identifierat
- ☐ Åtgärd beskriven av leverantör
- ☐ Åtgärd kan utföras fackmässigt

☑ Åtgärd dokumenterad

Beskrivning av åtgärd

Checklista

- ☐ Beställare informerad om åtgärd
- ☐ Åtgärd är kontinuerligt dokumenterad
- ☐ Åtgärd är fotodokumenterad

bygg keramik rådet

Signatur: _____

bygg keramik rådet

Delreparationer kan utföras med utgångspunkt från BBV. Vid delreparationer efter avslutad entreprenad ska följande uppfyllas:

- ❑ Godkännande från tätskiktsleverantören i det specifika fallet.
- ❑ Anvisning från tätskiktsleverantören gällande delreparationen.
- ❑ Arbetet ska dokumenteras löpande med text och bilder.
- ❑ Entreprenören får ansvar för arbetet enligt konsumenttjänstlag eller avtal.

bygg keramik rådet



bygg keramik rådet