

Vattensäkert kök

Nordiskt vattenskadeseminarium 2026

Lars Angell – Tryg Forsikring

Pierre Lundborg – Säker Vatten

Ny sikkerhetsforskrift kjøkken NO

Lars Angell, Tryg Forsikring

Tema

- ✓ Forarbeidet til den nye Sikkerhetsforskriften
- ✓ Hvorfor en Sikkerhetsforskriften?

Forarbeidet til den nye Sikkerhetsforskriften

- Arbeidsgruppe Vann under Fagutvalg Bygning i Finans Norge Forsikringsdrift etableres juni 2024

- Oppgave: Hvordan kan vi redusere antall vannskader fra kjøkken?

- Deltakere i arbeidsgruppen:

  - Oslo Forsikring
  - WaterCircles
  - KLP Skadeforsikring
  - Landkreditt
  - Fremtind
  - Gjensidige
  - IF
  - Frende
  - JBF Forsikring
  - Tryg Forsikring
  - RørNorge
  - OCAB AS (Skadebegrensningsfirma)
  - SINTEF
  - Fagrådet for Våtrom
  - OBOS (som utbygger)
  - HTH Kjøkken (som kjøkkenleverandør)

Hva er en Sikkerhetsforskrift?


Hvorfor en Sikkerhetsforskrift?



- Stor forskjell på kjøkken fra 1970-tallet og i dag
- Åpen løsning stue – kjøkken
- Parkett, ikke gulvbelegg

- Oppvaskmaskin
- Varmtvannsbereder
- Utslagsvask/blandebatteri
- Vannkoker
- Kaffetrakter
- Vanntilkoblet kjøleskap

Hvor oppstår skadene?



Nøkkeltall

- 40.000 vannskader fra kjøkken hvert år
- Uttrekk på 127 skader fra 9 forsikringsselskap
- Snittkostnad kr. 160.000 NOK
- 3 skader +/- 2 mill NOK

Sikkerhetsforskriften

KJØKKEN

1. SIKKERHETSFORSKRIFT GJELDENDE FOR NYE KJØKKEN FRA 01.01.2026

1.1 Forsikringsselskapene stiller krav til:

- Gulv under underskapene/kjøleskap/bak soklene skal sikres mot at lekkasjevann fører til følgeskade, ved montering av dryppbrett, membran, gulvbelegg eller tilsvarende
- FG-godkjent automatisk lekkasjestopper skal fortrinnsvis installeres på vanninntaket. Denne skal styres av en sensor eller tilsvarende automatisk løsning for å overvåke aktuelt område

VIKTIG

Nå foregår det en prosess i de enkelte selskapene for implementering av sikkerhetsforskriften.

Hvordan har det egentlig gått så langt – og hva viser erfaringene?

- WaterCircles innførte den fra 01.01.2026
- Tryg Forsikring innfører den fra 01.01.2027 for bedrift (boligselskap, sameier)
- Prosessen pågår i de andre selskapene


Hvis dette er så lønnsomt og forebyggende – hvorfor følger ikke resten av forsikringsbransjen etter?



Hvordan bygge det vanntette gulvet?

Kan dryppbrett blir en del av leveransen fra kjøkkenleverandøren?

Illustrasjon av dryppbrett:








Standard dybdemål på dryppbrett

Kan 420 mm dybde fra bakvegg og mot fremste sokkelbein være en markedsstandard?




Vattensäkert kök SE

Pierre Lundborg – Säker Vatten

Vattenskadesäkra kök Sverige

- Svensk försäkring statistik vattenskador
  - 6,5 miljarder SEK
- Lunds universitet Christian Mattsson
  - 12,6 miljarder SEK
- Vattenskaderapport 2025
  - Kök 39%



Projekt - Köket

- Start 1 december 2021
  - Förarbete
  - Sammanställning av statistik, fakta och kunskap
  - Samordning med Boverkets nya och (gamla) Byggregler
  - Insamling av synpunkter
  - Framtagande Branschrekommendation

- Över 100 personer medverkar totalt i projektet

Syfte Branschrekommendation Kök

- Minska risken för vattenskador i kök
- Ge en gemensam kravnivå vid upphandling
- Uppfylla funktionskrav i byggreglerna

Branschrekommendationer


- **Skydd mot vattenskador i kök**
  - Ansluter till Boverkets författningssamling
    - BFS 2024:8 och 2024:9
  - Riktar sig till alla yrkesgrupper
    - Även konsumenter


  - Utformning
  - Materialval
  - Utförande
  - Säker drift




Branschrekommendationer

- Diskbänkskåp
  - Sensor
  - Uppsamlande tråg eller insats






Exempel på sensor placerad på ett tråg.




Exempel på sensor placerad på en insats.



Exempel på diskbänksskåp med tråg och installationsöppning.

Branschrekommendationer

- Diskmaskin
  - Sensor
  - Uppsamlande tråg



Centralt placerad vattenfelsbrytare.

Branschrekommendationer

- Utrustning som inte är vattenansluten
  - Exempelvis kylskåp
    - Sensor
    - Uppsamlande tråg eller insats



Kylskåp med larm.

Branschrekommendationer

Produktkrav

- **Uppsamlande tråg**
  - Provat enligt RISE:s *Metod 5779*
  - Typgodkänd enligt CR057

- **Vattenlarm, läckagebrytare och vattenfelsbrytare med sensor**
  - Provade enligt RISE:s *Metod 5665* och *Metod 5314*
  - Typgodkända enligt CR139

Verifiering av Branschrekommendationer

- Granskad av tredjepart
  - Klar den 1 december 2025
- Uppfyller
  - Svenska byggregler
  - Vetenskap
  - Erfarenheter



RI.SE

VERIFIERING
UTLÅTANDE

Branschdokument Skydd mot vattenskador i kök

Utfärdat till
Säker Vatten AB
Ringvägen 100, SE-118 60 Stockholm

Uttalande
Trovärdighet och överensstämmelse med verkliga förhållande har verifierats av RISE.

Branschrekommendation Skydd mot vattenskador i kök version 251118 *uppfyller svenska byggregler, vetenskap och erfarenheter.*

Sammanfattning av resultatet
Verifieringen visar att Branschrekommendation Skydd mot vattenskador i kök version 251118 uppfyller svenska byggregler, vetenskap och erfarenheter.

Det finns inga kvarstående avvikelser utifrån kraven i Verifieringsprogrammet.

Verifieringen är en oberoende tredjeparts granskning utifrån SS-EN ISO/IEC 17029:2019 av Bransch-rekommendation Skydd mot vattenskador i kök, utifrån verifieringsprogram Branschrekommendation byggregler.

Dataunderlaget för utvärderingen har inkluderat svenska byggregler, branschdokumentation, ursprungliga data till innehållet i branschdokumentet, beräkningsunderlag, kompetensinformation samt vetenskaplig information.

Avgränsningar
Inga.

Giltighet
Detta utlåtande är giltigt i 5 år under förutsättningar att förhållande inte ändras och att RISE Allmänna villkor och Regler och process för verifiering och validering följs.

Med detta utlåtande följer märkningsrätt i skrift där det tydligt finns en koppling till detta utlåtande.

Dag Sjöholm

Certifieringsnummer P127120

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification
Box 857, SE-50115 Borås, Sweden
+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

Dokument-ID 092221155575638146559 Signerat DS
This document is the property of RISE and may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval by RISE

Branschrekommendation köket

- Kravställs för försäkringsbarhet
- Kravställs av beställare



Sammanfattningsvis

- Samverkan/lösningar NO
- Samverkan/lösningar SE
- Vad kan vi lära av varandra?
- Hur går arbetet vidare?

