Status för vattenskador i de nordiska länderna

Stefan Ingelstrand, Säker Vatten (S)
Lars Angell, Tryg Forsikring (N)

DE NORDISKE LANDENE



Vilka skador inträffer oftast? (2021 – 2025)

 → Det finns ingen detaljerad översikt

 → Det finns ingen detaljerad översikt

 → Läckage från dolda rör och servisledningar, stormskador (exkl. vattenskador som orsakas av storm)

 → Ledningssystem 57%, Utrustning 28%, Tätskikt i våtrum 15%

 → Slitage och ålder 41,8%, Yttre påverkan 19,6%, Stopp i avlopp/baktryck 10,0%

Årsak	2021	2022	2023	2024	2025	SUM
Produktfeil	6 163	5 353	3 926	3 214	2 791	21 447
Prosjekteringsfeil	564	564	687	611	419	2 845
Håndverkerfeil	6 758	6 094	6 533	6 628	6 056	32 070
Brukerfeil. Uhell	4 289	4 204	4 605	5 019	4 423	22 541
Slitasje og elde (> 30 år)	37 910	36 777	43 876	51 102	47 381	217 046
Lokal korrosjon	4 835	3 569	4 103	3 482	3 295	19 284
Stopp i avløp. Tilbakeslag	9 564	10 306	11 570	10 968	9 639	52 048
Frost	9 864	3 307	4 931	11 290	2 064	31 455
Ytre påvirkning	20 948	16 874	25 857	21 407	16 381	101 467
Drenering	2 687	2 459	5 598	4 812	3 016	18 571
SUM	103 583	89 507	111 687	118 534	95 464	518 775

Årsak	2021	2022	2023	2024	2025	SUM
Produktfeil	5,9%	6,0%	3,5%	2,7%	2,9%	4,1%
Prosjekteringsfeil	0,5%	0,6%	0,6%	0,5%	0,4%	0,5%
Håndverkerfeil	6,5%	6,8%	5,8%	5,6%	6,3%	6,2%
Brukerfeil. Uhell	4,1%	4,7%	4,1%	4,2%	4,6%	4,3%
Slitasje og elde (> 30 år)	36,6%	41,1%	39,3%	43,1%	49,6%	41,8%
Lokal korrosjon	4,7%	4,0%	3,7%	2,9%	3,5%	3,7%
Stopp i avløp. Tilbakeslag	9,2%	11,5%	10,4%	9,3%	10,1%	10,0%
Frost	9,5%	3,7%	4,4%	9,5%	2,2%	6,1%
Ytre påvirkning	20,2%	18,9%	23,2%	18,1%	17,2%	19,6%
Drenering	2,6%	2,7%	5,0%	4,1%	3,2%	3,6%
SUM	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Rapportgrundande antal vattenskador 2021–2025


År	Antal rapporter
2021	40 665
2022	35 205
2023	35 099
2024	37 709
2025	28 183

Rapporter från hustyp 2025

Hustyp	% andel
Villa	75%
Lägenhet	13%
Fritidshus	7%
Övrigt	5%


Antal registrerade vattenskador 2021–2024

Källa: Svensk Försäkring




Kostnader i miljoner kronor för vattenskador 2021–2024

Källa: Svensk Försäkring



Skador fördelade per utrymme, 2021–2025



Köket fortsätter öka, nu med tre procent enheter till 39 procent och är det utrymmet där flest vattenskador inträffar.

Skademateriale är indelat i tre skadetyper:



Ledningssystem

Skador orsakade av oberäknad vattenutströmning eller läckage från ledningssystem för kall- och varmvatten, värme och avlopp.



Utrustning

Skador orsakade av oberäknad vattenutströmning eller läcka-ge från installerad utrustning, till exempel disk- eller tvättmaskin, varmvattenberedare, kyl eller frys.



Tätskikt i våtrum

Skador orsakade av läckage ge tätskikt i badrum, tvättstugor, WC eller andra utrymmen som försedda med tätskikt.


BYGNING OG LØSØRE I ALT	2020	2021	2022	2023*	2024*
Erstatningsudbetalinger (1.000 kr.)					
Vandskader, som skyldes storm (3)	57.936	12.242	10.780	36.674	16.049
Vandskader, som skyldes skybrud (4)	111.251	203.094	170.471	616.547	390.410
Vandskader, som skyldes skjulte rør og stikledninger (5)	1.596.951	1.709.623	1.771.370	1.891.077	1.739.030
Skader, som skyldes snetryk (6)**	-	-	-	6.094	6.453
Skader, som skyldes frostsprængninger (7)	-	-	-	9.519	31.379
Skader, som skyldes hagl (8)	-	-	-	54.396	28.016
Stormskader (ekskl. vandskader, som skyldes storm) (9)	161.081	70.911	692.906	630.549	207.904
Øvrige vandskader/vejrskader (10)	765.481	783.436	749.605	1.154.270	1.196.936
Vandskader og vejrskader i alt (3+4+5+6+7+8+9+10)	**2.692.699**	**2.779.306**	**3.395.132**	**4.399.126**	**3.616.175**

*I 2023 og 2024 omfatter statistikken ca. 91 pct. af det danske marked for privat- og erhvervsforsikring. Før 2023 er statistikk

**Fra 2006–2022 indgår skadeskategorier (5), (6) og (7) ikke som selvstændige kategorier, men er fordelt under kategorierne med 2023–2024 registreres disse skadestyper som særskilte kategorier. Den stiplede linje efter 2022 markerer derfor et data perioder.

VAHINKOTILASTOT

Palo-, murto- ja vuotovahingot




5.8.2026




Det finns ingen detaljerad översikt

Var uppstår skadorna?



Köket fortsätter öka, nu med tre procent enheter till 39 procent och är det utrymmet där flest vattenskador inträffar.



Skador inom kategorin Annat, per utrymme


Annat (23%)	% av totalen
Vardagsrum	4
Hall	3
Teknik-/pannrum	3
Förråd	3
Källare/källargång	3
Sovrum	2
Kryp-/torpargrund	2
Vind	1
Garage	1
Kontor/uthyrd lokal	1
Soprum	<1

IDAG – INGEN NORDISK ÖVERSIKT

Det finns ingen gemensam statistik över vattenskador i Norden.

Vi vet inte hur många skador som sker, var de uppstår eller vad som orsakar dem – och det gör det svårt att jämföra och lära av varandra.

- Okänt antal vattenskador
- Okänd plats där skadorna uppstår
- Okänd orsak till vattenskador
- Svårt att jämföra mellan länder





IMORGON – GEMENSAM NORDISK STATISTIK

Med en gemensam metod för att hämta ut statistik får vi en tydlig och jämförbar bild av vattenskador i Norden.

Vi kan lära av varandra, sätta in rätt åtgärder och tillsammans minska antalet vattenskador.

- Känt antal vattenskador
- Känd plats där skadorna uppstår
- Känd orsak till vattenskador
- Möjligt att jämföra och lära av varandra





TILLSAMMANS KAN VI MINSKA ANTALLET VATTENSKADOR I NORDEN